

Vogelarten in der Region Schaffhausen (Stand Dezember 2019)

Glossar

BV: Brutvogel

JV: Jahresvogel

DZ: Durchzügler

WG: Wintergast

*: Beobachtung im Jahr 2018/19

akt. Beob.: aktuelle Beobachtungsmeldung für Schaffhausen inkl. angrenzende Gebiete in ornitho.ch, Stand Nov. 2019

BP: Brutpaare bzw. Reviere im Kanton SH, nach Nabulon et al. 2003, aktualisiert

hist. Beob.: historische Angaben von Alexander Seiler 1847, Johann Jakob Pfeiffer 1860-80, Emil August Goeldlin (Göldi) 1879, Carl Stemmler 1927-58

Hühnervögel

*Wachtel**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ; Invasionsvogel; >400 akt. Beob.

*Jagdfasan**: spärlicher, eingeführter JV (1-10 BP); 88 akt. Beob.

Haselhuhn: ehem. BV; letzte Brutnachweise 1960er Jahre

Rebhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1992; Wiederansiedlungsprojekt; 85 akt. Beob.

Auerhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1932 Randen

Birkhuhn: evtl. ehem. BV

Entenvögel

Schwarzkopfruderente: seltener JV und DZ; 3 akt. Beob. (14.1.1998 2 ad. M. Eschenz, 15.3.1998 M. Stein a. Rh., 25.-26.11.1996 M. Eschenz,)

Weisskopfruderente: seltener JV und DZ; 2 akt. Beob. (12.-19.12.1993 ad. M. Eschenz)

*Höckerschwan**: eingeführter, spärlicher BV (1-10 BP) und verbreiteter WG

Singschwan: seltener DZ und WG; 21 akt. Beob.

Zwergschwan: seltener DZ und WG; 3 akt. Beob.

Schwarzschan: seltener, eingeführter JV; 11 akt. Beob.

Ringelgans: Irrgast; nur 1 hist. Beob. (C. Stemmler)

Weisswangengans: Irrgast; hist. Beob., 1 akt. Beob. (2018 Rheinau)

Rothalsgans: Irrgast; 1 akt. Beob. (2.2.2003 7 Ind. Stein a.Rh.)

Graugans*: spärlicher DZ und WG; 61 akt. Beob.

Saatgans: seltener DZ und WG; keine akt. nur hist. Beob.

Blässgans: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob. (2017 Hohentwiel)

Streifengans*: eingeführter, seltener JV; Erstbeobachtung 2019 (Eschenz); 1 akt. Beob.

Zwergkanadagans: Irrgast; 1 akt. Beob. (2.2.2003 Stein a.Rh.)

Eisente: seltener DZ und WG; 20 akt. Beob.

Eiderente*: spärlicher DZ und WG; 3 akt. Beob.

Samtente*: seltener WG; 15 akt. Beob. (Dez. 2019 1 W. im 1. Winter Rhein bei Schaffhausen)

Schellente*: häufiger DZ und WG; >400 akt. Beob.

Zwergsäger*: seltener DZ und WG; 12 akt. Beob. (Dez. 2019 1 W. Eschenz)

Mittelsäger*: seltener DZ und WG; 8 akt. Beob.

*Gänsesäger**: spärlicher BV (1-10 BP, Erstbrutnachweis 2002 Rüdlingen, Kaminbruten Stein am Rhein); häufiger DZ und WG

Nilgans*: eingeführter, seltener JV; 92 akt. Beob.

Brandgans*: seltener DZ und WG; 124 akt. Beob.

*Rostgans**: eingeführter BV (1-10 BP); jährlich brütend u.a. am Untersee; erster Brutnachweis für SH (2014); >700 Beob.

Graukopfkasarka*: eingeführter JV; 2 akt. Beob.

Mandarinente: eingeführter JV; 43 akt. Beob.

*Kolbenente**: seltener BV (1-10 BP, Erstbrutnachweis 1974); regelmässiger DZ und WG

Tafelente*: häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre); bisher einziger Brutnachweis 1974 bei Rüdlingen

Moorente*: spärlicher DZ und WG; >100 akt. Beob.; BV am Untersee

Ringschnabelente: unregelmässiger und seltener WG; 13 akt. Beob. (u.a. 18.10.2009 ad. M. u. 15.-17./24.1.2016 2. KJ M. Eschenz)

*Reiherente**: unregelmässiger BV (1-10 BP u.a. 2017 Morgetshofsee), häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre);

Bergente*: spärlicher DZ und WG; 58 akt. Beob.

Knäkeute*: spärlicher DZ; 69 akt. Beob.

Löffelente*: spärlicher DZ und WG; 45 akt. Beob.

Schnatterente*: regelmässiger DZ und WG; >700 akt. Beob.; bisher ohne Brutnachweis für SH

*Pfeifente**: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob. (u.a. Laag/Dörflingen u. Untersee bei Eschenz)

*Stockente**: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

Spießente*: spärlicher DZ und WG; 74 akt. Beob.

Krickente*: regelmässiger DZ und WG; >600 akt. Beob.; bisher ohne Brutnachweis für SH

Bahamaente: eingeführter, seltener JV; 2 akt. Beob. (2015)

Brautente: seltener, eingeführter JV; 10 akt. Beob.

Lappentaucher

*Zwergtaucher**: verbreiteter BV (11-50 BP), DZ und WG; starker Rückgang der Winterbestände seit Ende 1980er Jahre; ab 2005 kurze Trendumkehr, danach schwankend stabil

Rothalstaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.
*Haubentaucher**: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG

Ohrentaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Schwarzhalstaucher*: spärlicher DZ und WG; 21 akt. Beob.

Tauben

*Strassentaube**: verbreiteter, eingeführter JV (>200 BP)

*Hohltaube**: spärlicher BV (51-200 BP) und DZ

*Ringeltaube**: häufiger BV (>200 BP) und DZ (Tagessumme >40'000); Zunahme im Siedlungsbereich zulasten Türkentaube
*Turteltaube**: spärlicher BV (1-10 BP) und DZ; Bestandsabnahme; 253 akt. Beob.
*Türkentaube**: spärlicher JV (51-200 BP); Mitte 20. Jhdt. eingewandert, eroberte nicht alle Ortschaften in SH; Bestandsabnahme; >250 akt. Beob.

Nachtschwalben

Ziegenmelker: ehem. BV (Ende 19. Jhdt)

Segler

*Mauersegler**: häufiger BV (>200 BP) und DZ
*Alpensegler**: spärlicher BV (11-50 BP, seit ca. 1920, nur Stadt SH) und regelm. DZ

Kuckucke

*Kuckuck**: spärlicher BV (1-10 Reviere) und DZ; Bestandsabnahme

Rallen

*Wasserralle**: seltener BV (1-10 BP), spärlicher DZ und WG; >200 akt. Beob.
Wachtelkönig*: ehem. BV (letzte Brutnachweise Ende 19. Jhdt.); seltener DZ; 5 akt. Beob. (2019 Ramsen)
Tüpfelsumpfhuhn: ehem. BV (bis ca. 1950); seltener DZ; 5 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 bei Buchberg)
Kleines Sumpfhuhn: evtl. ehem. BV; sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2014 Petri)
Zwergsumpfhuhn: evtl. ehem. BV; keine akt. Beob.
*Teichhuhn**: seltener BV (1-10 BP), spärlicher DZ und WG
*Blässhuhn**: verbreiteter BV (11-50 BP), DZ und WG

Kranichvögel

Kranich*: seit wenigen Jahren zunehmend regelmässiger DZ; 122 akt. Beob.

Seetaucher

Sterntaucher: sehr seltener WG auf Untersee; 2 akt. Beob. (1999 Rhein bei Rheinau, 2018 Untersee bei Mammern)
Prachtaucher: seltener WG auf Untersee; 3 akt. Beob. (u.a. 1988 Rhein bei Flurlingen, 1997 Rhein bei Petri)
Eistaucher: sehr seltener WG auf Untersee; keine akt. Beob.
Gelbschnabeltaucher: Irrgast; keine akt. Beob.

Sturmschwalben

Sturmschwalbe: Irrgast; eine Beob. in SH (Todfund 28.12.1999 nach Sturm «Lothar», Beleg 000111 Nat. Mus. Basel)

Störche

Schwarzstorch*: spärlicher DZ; 142 akt. Beob.

Weissstorch*: ehem. BV (bis 1949); regelm. DZ; 2014 Brutversuch bei Buch, 2018 bei Neunkirch; >300 akt. Beob.

Ibis und Löffler

Löffler: sehr seltener DZ; Einmalige Beob. (Rüdlingen)
Sichler: sehr seltener DZ; Erstbeob. 3 diesjährige Ind., 6.10.2013 Eschenz u. 30.10-17.11.2013 Stein a.Rh.; 40 akt. Beob. (alle Meldungen betreffen die drei Ind.)
Heiliger Ibis: Irrgast; Einmalige Beob. (22.10.2015 2 Ind. Neuhausen)
Waldrapp*: Irrgast; Erstmalige Beobachtung 2019 (Ind. „Sonic“ aus Wiederansiedlungsprojekt)

Reiher

Rohrdommel: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 7 akt. Beob. (2018 Rhein bei Wagenhausen und Flaach)
Zwergdommel: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 9 akt. Beob. (2018 Rhein bei Diessenhofen, Untersee bei Eschenz)
Nachtreiher*: seltener DZ; 39 akt. Beob.
Rallenreiher*: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (1988 Klettgau (Widen), 2019 Rhein bei Diessenhofen)
Kuhreiher: sehr seltener DZ; 3 Beob. (u.a. 1978, 2014, 2017)
*Graureiher**: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG; Sturm «Lothar» zerstörte 1999 die Brutkolonie bei Hemishofen und zog diejenige bei Rüdlingen in Mitleidenschaft; Brutkolonie bei Ramsen (ca. 12 Horste)
Purpureiher*: seltener DZ; 9 akt. Beob.
Silberreiher*: regelmässiger WG, seltener Sommergast (2013 erste Brut in CH); >1000 Beob.
Seidenreiher: seltener DZ; 43 akt. Beob. (2018 u.a. Rhein bei Büsingen, Feuerthalen, D.rflingen, Diessenhofen, Hemishofen)

Rudersüßer

Kormoran*: verbreiteter Sommervogel, DZ und WG; Brutkolonien seit ca. 2000 bei Radolfzell

Triele

Triel: seltener DZ; 1 hist. Beob. (E.A. Goeldlin/Göldi)

Austernfischer

Austernfischer*: seltener DZ; 2 hist. Beob. (C.Stemmler); 4 akt. Beob. (2015, 2018, 2019 Untersee u. Rhein)

Säbelschnäbler

Stelzenläufer: sehr seltener DZ; 8 akt. Beob.

Regenpfeifer

Kiebitzregenpfeifer: seltener DZ; 12 akt. Beob. (2015 Untersee, 2018 Hemishofen)
Goldregenpfeifer: seltener DZ; 17 akt. Beob. (2018 Trupp von 97 Ind.)
Mornellregenpfeifer: sehr seltener DZ; 6 akt. Beob.

Sandregenpfeifer: seltener DZ; 4 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 Untersee)
*Flussregenpfeifer**: sehr seltener BV (0-1 BP), spärlicher DZ; 69 akt. Beob.
Kiebitz*: ehem. BV; häufiger DZ, seltener WG; letzte erfolgreiche Brut 1989 im Klettgau; >200 akt. Beob.

Schnepfenvögel

Regenbrachvogel: sehr seltener DZ; 3 akt. Beob.
Grosser Brachvogel*: evtl. ehem. BV (E.A. Goeldlin/Göldi); spärlicher DZ und WG; 23 akt. Beob.
Pfuhschnepfe*: sehr seltener DZ; 5 akt. Beob. (u.a. 2018 Untersee)
Uferschnepfe: sehr seltener DZ; keine akt. Beob.
Steinwälzer: sehr seltener DZ: 1 akt. Beob. (2015 Untersee)
Knut: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2014, 2015, Untersee)
Kampfläufer*: seltener DZ; 11 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 Untersee)
Sichelstrandläufer*: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (1991 Rhein bei Rüdlingen (3 Ind.), 2019 bei Schlatt/TG)
Temminckstrandläufer: seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
Alpenstrandläufer*: seltener DZ; 11 akt. Beob. (u.a. 2016, 2018, 2019 Untersee)
Zwergstrandläufer: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2015 Untersee)
Waldschnepfe*: seltener, unregelm. BV (1-10 BP, seit 2016 wieder Brutzeitbeob.); spärlicher DZ; 63 akt. Beob.
Bekassine*: verm. ehem. BV (bis 1950er-Jahre, C. Stemmler); regelmässig, spärlicher DZ; >200 akt. Beob.
Zwergschnepfe*: seltener DZ und WG; 17 akt. Beob. (u.a. 2016, 2017, 2018 Untersee)
Odinshühnchen: sehr seltener DZ; Erstbeob. 2018 bei Eschenz (1. Ind. 27.8.-2.9.); 59 akt. Beob.
Flussuferläufer*: regelm. DZ; >300 akt. Beob.
Waldwasserläufer*: regelmässiger DZ und WG; >400 akt. Beob.
Dunkler Wasserläufer: sehr seltener DZ; 6 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 Eschenz)
Grünschenkel*: spärlicher DZ, sehr seltener WG; 51 akt. Beob. (15.1.2017 Rüdlingen)
Rotschenkel*: seltener DZ; 10 akt. Beob.
Bruchwasserläufer*: spärlicher DZ; 68 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 Eschenz)
Teichwasserläufer*: sehr seltener DZ; Erstbeob. 2019

Möwen

Zwergmöwe: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob.
Dreizehenmöwe: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (u.a. 2017 Rhein bei Neuhausen)
Lachmöwe*: häufiger DZ und WG
Präiemöwe: Irrgast; Schweizer Erstbeobachtung in SH (4.1.-13.2. 2. KJ Schaffhausen)
Schwarzkopfmöwe*: seltener DZ und WG; 14 akt. Beob. (u.a. 2019 Stein am Rhein)
Sturmmöwe*: häufiger DZ und WG

Heringsmöwe: spärlicher DZ und WG; 59 akt. Beob. (u.a. 2018 Untersee)
Silbermöwe*: spärlicher DZ und WG; 74 akt. Beob. (v.a. Untersee)
*Mittelmöwe**: seltener BV (0-1 BP, Erstbrut 2019, Herblingen), häufiger DZ, Winter- und Sommergast
Steppenmöwe*: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob.
Mantelmöwe: seltener DZ und WG; 10 akt. Beob. (u.a. 7.4.2015 2. KJ Eschenz, 13.-28.1.2017 2. KJ Neuhausen)
Raubseeschwalbe: sehr seltener DZ; 4 akt. Beob. (2013, 2015, 2018 Untersee/Eschenz)
Trauerseeschwalbe: spärlicher DZ; 47 akt. Beob.
Flusseeschwalbe*: regelmässiger DZ; 120 akt. Beob.

Raubmöwen

Falkenraubmöwe: sehr seltener DZ; eine hist. Angabe (C. Stemmler); 1 akt. Beob. (2016 Bargaen)
Spatelraubmöwe: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (19.12.1993 Eschenz)

Schleiereulen

*Schleiereule**: verbreiteter BV (1-10 BP), DZ und WG

Eulen

Sperlingskauz*: seltener brütender JV (1-10 BP); Brutnachweise fast alljährlich seit 2016; 129 akt. Beob.
Steinkauz: ehem. BV (letzte erfolgreiche Brut 1977 in Löhningen); 4 akt. Beob.
Raufusskauz: sehr seltener, unregelm. brütender JV (1-10 BP, 3 Bruten 2000); 9 akt. Beob.
Zwergohreule*: hist. Beob. (J.J. Pfeiffer), 12 akt. Beob. (u.a. 2017, 2018 Klettgau)
*Waldohreule**: verbreiteter BV (11-50 BP), DZ und WG
Sumpfohreule: seltener DZ; 6 akt. Beob. (u.a. 2016)
*Waldkauz**: verbreitet brütender JV (51-200 BP)
*Uhu**: spärlich brütender JV (1-10 BP, 2014 3 BP); Brutvorkommen erloschen Mitte des 20. Jhd., regelm. brütend wieder seit 2005

Fischadler

Fischadler*: ehem. BV (letzte Bruten Südranden/Hochrhein bis 1919); regelm. DZ; 139 akt. Beob.; Anzahl Beob. und Aufenthaltsdauer einzelner Ind. nimmt zu

Habichtartige

*Gleitaar**: Irrgast; Erstbeob. 2019 (Dörflingen); 1 akt. Beob.
*Wespenbussard**: spärlicher BV (1-10 BP), verbreiteter DZ
Schlangenadler: seltener DZ; hist. Beob.; 4 akt. Beob. (2.5.2005 Schaffhausen, 10.5.2013 Stein a.Rh., 29.9.2013 Bargaen)

Gänsegeier: seltener DZ; Erstbeob. 2006; 7 akt. Beob. (u.a. 23.4.2006 Schaffhausen, 3.6. 2006 3. KJ Neunkirch)

Schelladler: seltener DZ und WG; Erstbeob. 1996 in Büsingen; besonderes Ind. überflog Region im Nov. 2017

Steinadler: spärliche Beob. umherstreifender Ind.; 43 akt. Beob.; Zunahme der Beob. in den letzten Jahren

Rohrweihe*: spärlicher DZ; >300 akt. Beob.; ehem. BV am Untersee, evtl. 1878 im Schaaren

Kornweihe*: regelmässiger DZ und WG; >300 akt. Beob.

Steppenweihe: sehr seltener DZ; 4 akt. Beob. (1./2.5.2008 2. KJ Neunkirch, 5.4.2015 ad. M. Schaffhausen, 15.5.2016 1. KJ Bargaen)

Wiesenweihe*: extrem seltener BV (1 BP 2007 Klettgau); seltener DZ; 148 akt. Beob.

Sperber*: *regelmässiger BV (11-50 BP), DZ und WG*

Habicht*: *regelmässiger BV (11-50 BP), DZ und WG*

Seeadler: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (16.-17.2.1992 immat. Eschenz, 24.11.2002 Eschenz)

Rotmilan*: *regelmässiger BV (11-50 BP), DZ und WG; grosse Schlafplätze im Winter im Klettgau*

Schwarzmilan*: *spärlicher BV (11-50 BP); häufiger DZ*

Raufussbussard: sehr seltener, unregelmässiger DZ und WG; 1 akt. Beob. (17.2.2012 2. KJ Buch)

Mäusebussard*: *häufiger BV (>200 BP), DZ und WG*

Wiedehopfe

Wiedehopf*: *sehr seltener, unregelm. BV (1-10 BP, brütete regelm. bis 1987, erneut ab 2011 Klettgau, 2017 Brutnachweis Eschenz) und regelm. DZ; 85 akt. Beob.*

Bienenfresser

Bienenfresser*: *sehr seltener, unregelm. BV (0-1 BP, erste Brut in SH 2011) und seltener DZ; 56 akt. Beob.*

Rackenvögel

Blauracke: hist. Angaben, 1 akt. Beob. (2016)

Eisvögel

Eisvogel*: *spärlicher BV (1-10 BP), DZ und WG*

Spechte

Wendehals*: *spärlicher BV (1-10 BP) und DZ; Bestandsrückgang*

Grauspecht*: *verbreitet brütender JV (11-50 BP)*

Grünspecht*: *verbreitet brütender JV (51-200 BP)*

Schwarzspecht*: *verbreitet brütender JV (51-200 BP)*

Dreizehenspecht: unsichere hist. Angaben

Mittelspecht*: *verbreitet brütender JV (51-200 BP); Bestandsrückgang seit 1970er-Jahre, in den letzten Jahren Trendumkehr und klare Bestandszunahme*

Kleinspecht*: *spärlich brütender JV (11-50 BP)*

Buntspecht*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Falkenartige

Turmfalke*: *verbreiteter BV (51-100 BP), DZ und WG*

Rotfussfalke*: seltener DZ (v.a. in Maikäferjahren); 51 akt. Beob.

Merlin: seltener DZ und WG; 20 akt. Beob.

Baumfalke*: *spärlicher BV (11-50 BP) und DZ*

Wanderfalke*: *spärlicher BV (1-10 BP; alljährlich brütend seit 1996), DZ und WG;*

Pirole

Pirol*: *spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP v.a. entlang Rhein und im Klettgau*

Würger

Neuntöter*: *häufiger BV (51-200 BP) und DZ; Bestandsrückgang von 1960-1980, seit 1990 Trendumkehr, aktuell wieder Bestandsrückgang*

Schwarzstirnwürger: ehem. BV (letzte Brut Anfang 20. Jhd.); keine akt. Beob.

Raubwürger*: ehem. BV (letzte Brut 1970er-Jahre); spärlicher DZ und WG (v.a. seit 2000); 160 akt. Beob.

Rotkopfwürger: ehem. BV (letzte Brut Ende 1980er-Jahre, 1991 Brutverdacht in Schleithem), seltener DZ; 4 akt. Beob.

Rabenvögel

Eichelhäher*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Elster*: *häufig brütender JV (51-200 BP)*

Tannenhäher: seltener, unregelm. BV (letztmals 1987 in Schleithem); seltener DZ; 18 akt. Beob.

Dohle*: *spärlich brütender JV (11-50 BP), DZ und WG; Gebäudebrüter in Stadt SH; Baumbruten u.a. Bargaen, Beggingen*

Saatkrähe*: *spärlich brütender JV (11-50 BP, seit 2009), häufiger DZ und WG*

Kolkrabe*: *verbreitet brütender JV (11-50 BP, regelm. brütend seit 1990); Bestandszunahme*

Rabenkrähe*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Nebelkrähe: seltener DZ und WG

Meisen

Tannenmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Haubenmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Sumpfmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Mönchsmeise (Weidenmeise)*: *seltener DZ; isoliertes Brutvorkommen in Blumberg/D (Erstnachweis 2014); 8 akt. Beob.*

Blaumeise*: *häufig brütender JV (>200 BP, v.a. unterhalb 700 m ü.M.)*

Kohlmeise*: *häufig brütender JV (>200 BP)*

Beutelmeisen

Beutelmeise*: seltener DZ; 6 akt. Beob.

Lerchen

Kalenderlerche: unsichere hist. Angaben

Heidelerche*: *spärlicher BV (11-50 BP, v.a. Randenhochflächen, bis 1994 regelm. 1-2 BP in*

Rebbergen des Klettgaus; seit 2014 dort wieder 5-10 BP) und regelm. DZ

Feldlerche: häufiger BV (>200 BP), DZ und spärlicher WG; Klettgau hat schweizweit eine der grössten Bestände in hoher Dichte (bis 30 Reviere/km²)*

Haubenlerche: ehem. BV (letzter Brutnachweis 1925)

Bartmeisen

Bartmeise: seltener DZ und WG; 3 akt. Beob. (u.a. 2016 Brutzeitbeob. Ramsen, 2018 Untersee/ Eschenz)*

Rohrsängerartige

Orpheusspötter: seltener, unregelm. BV (1-10 BP), spärlicher DZ; Erstbeob. 2009; 16 akt. Beob. (u.a. 28.6.-12.7.2009 Hallau, 6./6.2011 Schaffhausen)*

Gelbspötter: ehem. BV (letzte Brutnachweise 1990er Jahre Stein am Rhein), spärlicher DZ; Bestandsrückgang; 21 akt. Beob.

Schilfrohrsänger: evtl. ehem. BV; seltener DZ; 1 akt. Beob.

Sumpfrohrsänger: spärlicher BV (51-200 BP), häufiger DZ*

Teichrohrsänger: spärlicher BV (51-200 BP), häufiger DZ*

Drosselrohrsänger: ehem. BV (letzte Brut 1975 Rüdlingen), spärlicher DZ; 15 akt. Beob.*

Grassänger

Rohrschwirl: seltener DZ; 1 akt. Beob.

Feldschwirl: sehr seltener, unregelm. BV (1-10 BP, bis Ende 1980er-Jahre); spärlicher DZ; 80 akt. Beob.*

Schwalben

Mehlschwalbe: häufiger BV (>200 BP) und DZ; Bestandsrückgang; Förderung u.a. mit Schwalbenhotels*

Rauchschwalbe: häufiger BV (>200 BP) und DZ; Bestandsrückgang*

Felsenschwalbe: sehr seltener DZ; Erstbeobachtung 2014 (Stadt SH); 3 akt. Beob.

Uferschwalbe: spärlicher BV (51-100 BP) und DZ; ehem. in den Kiesgruben v.a. im Klettgau häufig, aktuell nur noch in wenigen Gruben (u.a. Solenberg)*

Laubsängerartige

Berglaubsänger: verbreiteter BV (51-200 BP, Randen) und DZ; >200 akt. Beob.*

Waldlaubsänger: spärlicher BV (51-200 BP) und verbreiteter DZ; 193 akt. Beob.; signifikanter Bestandsrückgang v.a. infolge Waldbewirtschaftung*

Gelbbraunlaubsänger: sehr seltener DZ; Erstbeobachtung 2019 (Schaffhausen); 5 akt. Beob.*

Fitis: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ*

Zilpzalp: häufiger BV (>200 BP) und DZ, seltener WG*

Schwanzmeisen

Schwanzmeise: verbreitet brütender JV (>200 BP)*

Grasmückenartige

Mönchsgrasmücke: häufiger BV (>200 BP) und DZ, seltener WG*

Gartengrasmücke: häufiger BV (>200 BP) und DZ*

Klappergrasmücke: spärlicher BV (11-50 BP), häufiger DZ; >200 akt. Beob.*

Dorngrasmücke: spärlicher BV (51-200 BP), regelm. DZ; Bestandsrückgang ab 1980er-Jahren, seit einigen Jahren wieder Bestandszunahme*

Baumläufer

Waldbaumläufer: häufig brütender JV (>200 BP)*

Gartenbaumläufer: häufig brütender JV (>200 BP)*

Kleiber

Kleiber: häufig brütender JV (>200 BP)*

Mauerläufer: sehr seltener WG; 5 akt. Beob. (2017 Hohentwiel, 2018/19 Thayngen)*

Zaunkönige

Zaunkönig: häufig brütender JV (>200 BP)*

Wasseramsel

Wasseramsel: spärlich brütender JV (11-50 BP, entlang Wutach, Durach, Biber, Rhein)*

Stare

Star: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG*

Drosseln

Misteldrossel: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG*

Singdrossel: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG*

Rotdrossel: häufiger DZ, spärlicher WG; 134 akt. Beob.*

Amsel: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG; bis Mitte 19. Jhdts. scheuer Waldvogel*

Wacholderdrossel: häufiger BV (51-200 BP), DZ und WG; Anfang des 20. Jhdts. eingewandert*

Ringdrossel: seltener DZ; 23 akt. Beob.*

Fliegenschnäpper

Grauschnäpper: verbreiteter BV (>200 BP) und DZ*

Rotkehlchen: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG*

Blaukehlchen: spärlicher DZ; 11 akt. Beob.

Nachtigall: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ*

Zwergschnäpper: sehr seltener DZ; einzige Beob. 1982 Barga

Trauerschnäpper: verbreiteter BV (51-200 BP) und DZ (u.a. 19./20.11.1992 Schaffhausen)*

Hausrotschwanz: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG*

Gartenrotschwanz: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ; starker Bestandsrückgang (grenznah lokal noch in hoher Dichte); >200 akt. Beob.*

Braunkehlchen: ehem. BV (letzte Bruten 1970er-Jahre); häufiger DZ; >400 akt. Beob.*

*Schwarzkehlchen**: spärlicher BV (11-50 BP (regelm. brütend seit 1998 Klettgau), häufiger DZ; >1000 akt. Beob.

*Steinschmätzer**: ehem. unregelmässiger BV (u.a. 1960), häufiger DZ (späte Beobachtung 12.11.19); >300 akt. Beob.

Goldhähnchen

*Wintergoldhähnchen**: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

*Sommergoldhähnchen**: häufiger BV (>200 BP), DZ und spärlicher WG

Seidenschwänze

*Seidenschwanz**: seltener DZ und WG; 109 akt. Beob.

Braunellen

Alpenbraunelle: sehr seltener WG (2018 Hohentwiel)

*Heckenbraunelle**: häufiger BV (>200 BP) und DZ

Sperlinge

*Haussperling**: häufig brütender JV (>200 BP)

*Feldsperling**: häufig brütender JV (>200 BP)

Stelzen und Pieper

*Baumpieper**: spärlicher BV (51-200 BP, 2011 60 Reviere auf den Randenhochflächen) und DZ

Rotkehlpieper: seltener DZ; 10 akt. Beob.

*Wiesenpieper**: häufiger DZ, spärlicher WG; >300 akt. Beob.

*Bergpieper**: häufiger DZ, spärlicher WG; >200 akt. Beob.

*Brachpieper**: spärlicher DZ; 79 akt. Beob.

*Schafstelze**: spärlicher BV (11-50 BP, ab den 1960er-Jahren im Oberen Kantonsteil) häufiger DZ; Bestandsrückgang

*Gebirgsstelze**: verbreiteter BV (11-50 BP) und DZ

*Bachstelze**: häufiger BV (>200 BP) und DZ

Finkenvögel

*Buchfink**: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

*Bergfink**: häufiger DZ und WG z.t. in grossen Schwärmen (u.a. 2018/19); >300 akt. Beob.

*Kernbeisser**: verbreiteter BV (>200 BP), DZ und WG

*Gimpel**: verbreitet brütender JV (>200 BP)

*Grünfink**: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

*Bluthänfling**: verbreiteter BV (51-200 BP) und DZ; Bestandsrückgang

*Birkenzeisig**: spärlicher DZ und WG; 34 akt. Beob.
*Fichtenkreuzschnabel**: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP

*Stieglitz**: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG

Zitronenzeisig: seltener DZ; 2 akt. Beob. (u.a. 2015)

*Girlitz**: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG

*Erlenzeisig**: sehr seltener BV (verm. erster Brutnachweis 2019 Randen), verbreiteter DZ und WG; >400 akt. Beob.

Ammern

*Graunammer**: spärlicher BV (1-10 BP) und DZ, seltener WG; Bestandsabnahme zwischen 1980 und 1995, dann Trendumkehr, aktuell wieder Bestandsrückgang; >900 akt. Beob.

*Ortolan**: spärlicher DZ; 50 akt. Beob.

*Zaunammer**: seltener BV (1-10 BP, Brutzeitbeob. u.a. 1983, 1995, regelm. seit 2013), spärlicher DZ und WG; 190 akt. Beob.

*Goldammer**: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

*Rohammer**: spärlicher BV (11-50 BP) und WG, häufiger DZ

Quellen (Auswahl)

Goeldlin (Göldi), Emil August (1879): Verzeichnis der im Kanton Schaffhausen vorkommenden Vögel. Journal für Ornithologie 27, 357-385.

Härdi, M. & U. Thalmann (o.J.): Rettet die Vögel! Dokumentation der Bestandsentwicklung seltener Vogelarten im Kanton Schaffhausen (Schweiz) von Anfang bis Ende des 20. Jahrhunderts. Typoskript.

Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweiz. Vogelwarte, Sempach und Nos Oiseaux, Montmolin.

Nabulon, T. et al. (2003): Brutvögel im Kanton Schaffhausen. Neujahrsblatt natf. Ges. SH

Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (o.J.): ornithologische Beobachtungen. Zettelkatalog.

Pfeiffer, Johann Jacob (o.J.): Allerlei Beobachtungen über die Thierwelt des Kantons Schaffhausen, 1856-1880. Manuskript.

Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2002. Typoskript.

Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2003. Typoskript.

Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2004. Typoskript.

Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2005. Typoskript.

Seiler, Alexander (1847): Uebersicht der im Canton Schaffhausen vorkommenden Thiere. Verh. natf. Ges., 160-175.

Stemmler, Carl (o.J.): Die Vögel von Schaffhausen und Umgebung. Typoskript, 7 Bd.

Vogelwarte Sempach (2019): Avifaunistik-Merkblatt. Typoskript.

Weibel, U. & W. Schümperlin (2019): Die Schaffhauser Vogelwelt um 1880: die Beobachtungen und die Sammlung von Tierarzt Johann Jakob Pfeiffer aus Neunkirch (Kanton Schaffhausen). Ornithologischer Beobachter, 116(2), 81-96.

Widmer, M. (1995): Zusammenstellung der ornithologischen Beobachtungen 1993. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 40, 89-109.

Widmer, M. & R. Marti (o.J.): Beobachtungen 1988. Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen. Typoskript.

Widmer, M. & R. Marti (1991): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.

Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1992): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1991. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 37, 35-50.

- Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1993): Ornithologische Beobachtungen 1989. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 35, 69-90.
- Widmer, M., R. Marti & S. Trösch (1990): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.
- Widmer, M. & M. Roost (2003): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2000. Typoskript.
- Widmer, M. & M. Roost (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2001. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1994): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1995): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1996): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1996. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1998): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1997. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 43, 73-88.
- Widmer, M. & U. Weibel (1999): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1998. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 44, 277-295.
- Widmer, M. & U. Weibel (2001): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1999. Typoskript.
- www.ornitho.ch (12. Nov. 2019)

Verfasser: Urs Weibel unter Mitarbeit von Pascal Parodi, Martin Roost, Stephan Trösch und Michael Widmer

Stand November 2019